RO/SE Blech-verarbeitung

Die perfekte Lösung für Imker

„Imkerglück"

Systemheizung / *Heating system*

Die Gebläseheizung „VARIO" im Einsatz zur Verflüssigung von Honig in isolierten Schränken.
Wir bieten eine Komplettlösung mit Steuerung, Heizung und Abstell-, Strömungsblech (eine individuelle Anfertigung ist möglich).
The fan heater "VARIO" in use for the liquefaction of honey in insulated cabinets.
We offer a complete solution with control, heating and sidings, plate (a custom-made is possible).

Daten Heizung */ data heating:*

Leistungen *Power*	Spannungen *Voltage*	Gewicht *Weight*	Schutzart *Protection*	Anschluss *Connection*	Lüfter *Fan*	Artikel Nr. *Art. No.*
125 W	230 V AC	804 g	IP 20	SchuKo Stecker / grounded plug	45 m³/h	VarioImmeSt

Montage / *mounting*: Heizung montiert an Abstellblech, dieses wird in Isolierschrank eingeschoben. Steuereinheit wird aussen am Schrank angeschraubt.

Heating mounted on plate. Plate is inserted in insulated cabinet. Control unit is screwed outside the cabinet.

Steuereinheit:
Sicherungsautomat und Thermostat
Controller:
Fuse and thermostat

Abstellblech mit Heizung
Plate with heating

Heizung Typ Vario
Heater type Vario

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de

RO/SE Blech-verarbeitung

Einzelkomponenten Imkerglück

Gebläseheizung „Vario“ (siehe Datenblatt)
250W, 220-240 Volt

Mit Kabelanschluss oder Stecker lieferbar!

Auch in höheren Leistungen verfügbar!

Steuereinrichtung komplett mit Thermostat STH-FH inkl. Fernfühler 3m, Sicherungsautomat 10A und Gehäuse: Bestellnummer: StSTHGeh

Leergehäuse: Bestellnummer: GehImme

Sicherungsautomat 10 A:
Bestellnummer: SichA10



Abstell-, Strömungsblech ohne Heizung: Bestellnummer: StrBlImme



STH-60 inkl. 3m Fernfühler

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de

RO/SE Blech-verarbeitung

„LM-Garagenklima“

Das Garagenklimagerät dient zur Verhinderung von Kondensation an Metallteilen, wie Rahmen, Schienensysteme, Metalltore. Besonders auch für Oldtimerstellplätze.
Das Gerät ist kein Heizersatz in Garagen und ist dafür nicht ausgelegt.

Artikel Nr. / *article*	039180022KS2
Betriebsspannung / *operating voltage*	250 V AC
Leistung / *performance*	1800 W Heizleistung
Maße / *dimensions*	805 x 400 x250 mm
Schutzart / *Protection type*	IP 20
Befestigung / *mounting*	Wandhalterung
Ausstattung / *accessories*	1 Thermostat einstellbar 1 Hygrostat einstellbar Ein-Aus Schalter Stufenschalter für Luftleistung



RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de

RO/SE Blech-verarbeitung


S-DRY 160 B

„S-DRY160“

Schuhtrockner / *Shoe dryer*

S-DRY 160 W

„S-DRY 160“ ist die optimale Lösung für feuchte, nasse Schuhe. Die Schuhe werden einfach an den Stutzen aufgehängt. Die dosierte Warmluft wird in die Schuhe geblasen.
Dieses Gerät ist verwendbar für alle Arten von Schuhwerk, z.B. Fußball-, Golf-, Skischuhe, sowie Gummistiefel, oder andere Stiefel aus dem Nassbereich. Die Stutzen können in beliebiger Länge gefertigt werden, so dass auch Stiefel mit langem „Hals“ aufgesteckt werden können.
Die Menge der verwendbaren Schuhpaare wird nach Kundenwunsch gefertigt:
z.B. 11 Paar Fußballschuhe oder 4 Paar Skischuhe / Gummistiefel.
Einsatzmöglichkeiten: Fußball-, Sport-, Golfclubs, Skischuhverleih, THW, Feuerwehr, Bergbau, Kanalbau usw.

„S-DRY 160“ *is the optimal solution for damp, wet shoes. The shoes are hung up simply at the connecting pieces, from which warm air is blown into the shoes.*
This equipment is usable for all kinds of footwear, e.g. football, gulf, ski shoes, as well as rubber boots, or other boots from the wet range.
The connecting pieces can be manufactured in arbitrary length, so that also boots with long „neck“ can be attached.
The quantity of the usable pairs of shoes is manufactured after customer's request, e.g. 16 pair of football shoes or 4 pair of ski shoes / rubber boots.
Application type: Football-, sport-, gulf club, ski shoe rental business, THW, fire-brigade, mining industry, canal construction etc.

Typ	**S-DRY160 W**	**S-DRY 160 B**
Betriebsspannung / *voltage*	230 V AC	
Leistung / *performance*	160 W	160 W
Befestigung / *mounting*	Wandhalterung / *wall mounting*	Bodenaufstellung / Position on the ground
Schutzart / *protection type*	IP 20	
Anschluss / *connection*	SchuKo Stecker / *grounded plug*	

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de

RO/SE Blech-verarbeitung

Typ „ARH" 480
Antriebsrollenheizung

Gebläseheizung / *Fan Heater*

Abbildung ähnlich

Die Antriebsrollenheizung, bzw. der Luftauslass kann den kundenspezifischen Gegebenheiten angepasst werden.
Die Befestigungsmöglichkeit ist variabel.
Drei Leisungsstufen zuschaltbar: 630 W / 1000 W / 1630 W

The heating or the air outlet can be adapted to the customer's specific requirements.
The mounting option is variable.

Three power levels can be switched: 630 W / 1000 W / 1630 W

Ausführungen / *Performances:*

Leistungen *Power*	Spannungen *Voltage*	Anschluss *Connection*	Lüfter *Fan*	Artikel Nr. *Art. No.*
max. 1630 W	480 V AC *Cable*	Anschlusskabel 5x2,5mm²	ca. 300m³/h	030160025Kb0

Andere Leistungen sind nach Anfrage möglich
Other wattages are available upon request

Maße / *Dimensions (L x B x H):*

415 x 215 x 125 mm



RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de

RO/SE Blech-verarbeitung



Typ „RT4”
Rolltreppenheizung

Gebläseheizung / *Fan*

Die Rolltreppenheizung, bzw. der Luftauslass kann den kundenspezifischen Gegebenheiten angepasst werden.
Die Befestigungsmöglichkeit ist variabel.

The escalator heating or the air outlet can be adapted to specific customer requirements.
The attaching possibility is variable.

Ausführungen / *Performances:*

Leistungen *Power*	Spannungen *Voltage*	Anschluss *Connection*	Lüfter *Fan*	Artikel Nr. *Art. No.*
4000 W	Heizen / *heater*: 400 V AC Lüfter / *fan*: 230 V AC	Anschlusskabel 5x2,5mm² *Cable*	585m³/h	071400038Kb0

Andere Leistungen sind nach Anfrage möglich
Other wattages are available upon request

Montage / *mounting*: Schraubbefestigung bzw.Variabel, nach Kundenvorgabe
screw fixing or variable, after customer´s request

Maße / *Dimensions (L x B x H):*

650 x 390 x 220mm

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de

RO/SE Blech-verarbeitung

„SLH“
Skilift-Förderband Heizung

„SLH“ wird unter das Förderband des Skilifts, z.B. Zauberteppich montiert.
Durch die Wärme der Wanne wird abfallender Schnee geschmolzen und kann über einen Ablauf abfließen.
Ein mühsames Entfernen entfällt hierbei und ein störungsfreier Betrieb der Anlage ist gewährleistet.
Die Heizwanne kann optional thermisch gesteuert werden.

Artikel Nr. / *article*	070300022Kb0
Betriebsspannung / *operating voltage*	250 V AC
Leistung / *performance*	3000 W / 4500 W / 6000 W
Maße / *dimensions*	1000 x 1000 x 200 mm
Befestigung / *mounting*	Halterung nach Vorgabe
Anschluss / *connecting*	Anschlusskabel 5m

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de